

2026/2027



GRAMER
Fliesen ♦ Naturstein ♦ Designbeläge

Customer
TEAM

Wandbeläge

 82282645




Preise zu den jeweiligen
Artikeln erhalten Sie hier.

Herzlich Willkommen!

Unser Zuhause ist ein Spiegel unserer Lebenseinstellung und unseres Lebensgefühls. Nur wenn wir uns rundum wohlfühlen, können wir uns zurücklehnen und genießen. Schaffen auch Sie sich Ihre Oase, den Rückzugsort, der voller Energie ist. Die Wahl des richtigen Wandbelags hat dabei großen Einfluß auf die Raumwirkung – für jeden Geschmack, Einsatzbereich und Einrichtungsstil ist etwas dabei.

Gern berät Sie unser geschultes Fachpersonal zu den einzelnen Produkten und gestaltet mit Ihnen Ihr Zuhause in den aktuell trendigen und doch zeitlosen Optiken.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Wandbeläge	2–27
Designpaneele	28–33
Alucom® Design	34–41
AlluSlate®	42–49
Zubehör	50–53
Werkzeuge	54–55
Reinigungsmittel	56–57
Abdichtungsnormen	58
Montagehinweise	60

Mineralische WANDBELÄGE

1/2

Die mineralischen Wandbeläge (Mineral Core) umfassen eine umfangreiche Kollektion von Dekoren – von **Stein- und Betonoptiken** über markante **Holztexturen** bis hin zu **monochromen** und **textilinspierten Designs**. Das Produkt zeichnet sich durch eine **tief strukturierte Oberfläche** aus, die einen einzigartigen, natürlichen Look verspricht.



Einsatz im direkten Nassbereich möglich



Feuchtraumgeeignet & Renovierungsfreundlich



Verlegung auf altem Fliesenbelag möglich



Fugenlose Sanierung möglich

team-wall®



In 2 Größen verfügbar:

1200 x 600 x 4 mm

2800 x 1175 x 4 mm

In verschiedenen Oberflächen-Strukturen erhältlich:
Glatt (Concrete), **Gestreift** (Stripes),
Holz (Wood) und **Glänzend** (Gloss)



1037840




1037838




82282681

Concrete




1037838 · 1037827

Stripes




82305505 · 82305466

Concrete



1037840 · 1037828

Stripes




82305503 · 82305464




Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1037838	Tiles weiss Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Uni
1037827	XXL weiss Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Uni
82305505*	Tiles weiss Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Uni
82305466*	XXL weiss Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Uni
1037840	Tiles Marmor Schwarz Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Uni
1037828	XXL Marmor Schwarz Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Uni
82305503*	Tiles Marmor Schwarz Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Uni
82305464*	XXL Marmor Schwarz Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Uni






82305496 · 82305457



82305497 · 82305458



82305498 · 82305459



82305511 · 82305472



82305512 · 82305473



82305513 · 82305474

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
82305496*	Tiles Kalkstein beige Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Uni
82305457*	XXL Kalkstein beige Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Uni
82305497*	Tiles Kalkstein grau Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Uni
82305458*	XXL Kalkstein grau Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Uni
82305498*	Tiles Cashmire Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Uni
82305459*	XXL Cashmire Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Uni
82305511*	Tiles Kalkstein beige Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Uni
82305472*	XXL Kalkstein beige Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Uni
82305512*	Tiles Kalkstein grau Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Uni
82305473*	XXL Kalkstein grau Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Uni
82305513*	Tiles Cashmire Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Uni
82305474*	XXL Cashmire Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Uni

* Ab Werk
lieferbar!






82282639




82282700

Concrete




1037829 · 1038964

Concrete




1037834 · 82305492

Concrete



82305491 · 82305452

Concrete



1037836 · 82305494

Concrete



1037833 · 82305493

**Kleber Empfehlung
OTTO COLL® M595**



1037392 Eimer 5 kg

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1037829	XXL Marmor beige Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
1038964	Tiles Marmor beige Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Beton
1037834	XXL Kalkstein beige Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
82305492*	Tiles Kalkstein beige Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Beton
82305491*	Tiles Kalkstein weiss Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Beton
82305452*	XXL Kalkstein weiss Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
1037836	XXL Kalkstein creme Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
82305494*	Tiles Kalkstein creme Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Beton
1037833	XXL Kalkstein grau Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
82305493*	Tiles Kalkstein grau Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Beton

Ab Lager
verfügbar!

* Ab Werk
lieferbar!







1037835 · 82305507



1037837 · 82305509



1037830 · 82305501




82305506 · 82305467




82305508 · 82305469



82305502 · 82305463



82305500 · 82305461



82305504 · 82305465

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1037835	XXL Kalkstein beige Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
82305507*	Tiles Kalkstein beige Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Beton
1037837	XXL Kalkstein creme Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
82305509*	Tiles Kalkstein creme Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Beton
1037830	XXL Marmor beige Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
82305501*	Tiles Marmor beige Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Beton
82305506*	Tiles Kalkstein weiss Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Beton
82305467*	XXL Kalkstein weiss Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
82305508*	Tiles Kalkstein grau Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Beton
82305469*	XXL Kalkstein grau Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
82305502*	Tiles Marmor grau Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Beton
82305463*	XXL Marmor grau Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
82305500*	Tiles Tweed creme Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Beton
82305461*	XXL Tweed creme Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
82305504*	Tiles Palatina weiss Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Beton
82305465*	XXL Palatina weiss Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Beton
82305499*	Tiles Tweed beige Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Beton
82305460*	XXL Tweed beige Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Beton

Ab Lager
verfügbar!




* Ab Werk
lieferbar!







82282676




Stripes




82305499 · 82305460



1037825 · 82305489




82305483 · 82305444



82305487 · 82305448



1037823 · 82305488



1037824 · 82305490



82305505 · 82305466

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1037825	XXL Sandstein grau Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Stein
82305489*	Tiles Sandstein grau Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Stein
82305483*	Tiles Marmor grau Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Stein
82305444*	XXL Marmor grau Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Stein
1037823	XXL Sandstein beige Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Stein
82305488*	Tiles Sandstein beige Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Stein
1037824	XXL Sandstein creme Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Stein
82305490*	Tiles Sandstein creme Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Stein
82305487*	Tiles Zenith grau Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Stein
82305448*	XXL Zenith grau Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Stein
82305505*	Tiles Palatina creme Stripes	1200 x 600 x 4 mm	Stein
82305466*	XXL Palatina creme Stripes	2800 x 1175 x 4 mm	Stein

Ab Lager
verfügbar!



* Ab Werk
lieferbar!







1037825




82305466



82305478




82305480




1037831



82305514 · 82305475



82305515 · 82305477




82305479

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
82305478*	XXL Wood Design Beatrice	2800 x 1175 x 4 mm	Holz
82305480*	XXL Wood Design Burbon	2800 x 1175 x 4 mm	Holz
1037831	XXL Wood Design Asturia	2800 x 1175 x 4 mm	Holz
82305514*	Tiles Wood Design Oak Beatrice	1200 x 600 x 4 mm	Holz
82305475*	XXL Wood Design Oak Beatrice	2800 x 1175 x 4 mm	Holz
82305515*	Tiles Wood Design Oak Burbon	1200 x 600 x 4 mm	Holz
82305477*	XXL Wood Design Oak Burbon	2800 x 1175 x 4 mm	Holz
82305479*	XXL Wood Design Oak Asturia	2800 x 1175 x 4 mm	Holz





Concrete




82305485 · 82305446

Concrete



1037826 · 82305486

Concrete




1037832 · 1038880

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
82305485*	Tiles Marmor hellgrau Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Marmor
82305446*	XXL Marmor hellgrau Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Marmor
1037826	XXL Marmor grau Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Marmor
82305486*	Tiles Marmor grau Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Marmor
1038880	Tiles Marmor weiss Concrete	1200 x 600 x 4 mm	Marmor
1037832	XXL Marmor weiss Concrete	2800 x 1175 x 4 mm	Marmor


Ab Lager
verfügbar!

*Ab Werk
lieferbar!





1039436 · 1039435



1039434

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1039436	Tiles Marmor creme Gloss	1200 x 600 x 4 mm	Marmor
1039435	XXL Marmor creme Gloss	2800 x 1175 x 4 mm	Marmor
1039434	XXL Marmor weiss Gloss	2800 x 1175 x 4 mm	Marmor

Ab Lager
verfügbar!


Glänzende Oberfläche




Montage von Großformatplatten

Installationstemperatur: 18–30°C
Luftfeuchtigkeit: 40–65%
Untergrundtemperatur: mind. 15°C


SCHNEIDEN:



Installation:




DEHNUNGSFUGEN:



EASY TO
CLEAN



IMPACT
RESISTANT



SIMPLE
SETUP



WATER
PROOF



LIGHT



DIRECT
INSTALLATION







EASY CUT



ONE DAY
INSTALLATION

Passende Profile

2800 x 20 x 7 mm



BestellNr.	Bezeichnung
1038899	Wand Außenecke A1 silber, Einschub ca. 4 mm mit glatter Oberfläche
1038898	Wand Außenecke A4 schwarz matt, Einschub ca. 4 mm mit glatter Oberfläche
1038897	Wand Außenecke A3 Titan, Einschub ca. 4 mm mit glatter Oberfläche
1038888	Wand Endprofil A1 silber, Einschub ca. 4 mm mit glatter Oberfläche
1038887	Wand Endprofil A4 schwarz matt, Einschub ca. 4 mm mit glatter Oberfläche
1038886	Wand Endprofil A3 Titan, Einschub ca. 4 mm mit glatter Oberfläche
1038902	Wand Innenecke A1 silber, Einschub ca. 4 mm mit glatter Oberfläche
1038901	Wand Innenecke A4 schwarz matt, Einschub ca. 4 mm mit glatter Oberfläche
1038900	Wand Innenecke A3 Titan, Einschub ca. 4 mm mit glatter Oberfläche

Ab Lager
verfügbar!





1037834



1037837



1037823

Mineralische WANDBELÄGE

2/2

Wandbeläge spielen eine zentrale Rolle bei der Raumgestaltung – sie bestimmen nicht nur das optische Erscheinungsbild, sondern auch die Atmosphäre eines Raumes. Mit innovativen Materialien eröffnen sich neue Möglichkeiten für kreative, langlebige und nachhaltige Wandlösungen.

Ob Sie einen Raum neu gestalten oder renovieren möchten – mit Wandbelägen setzen Sie auf stilvolle und funktionale Lösungen. Die individuellen Vorteile eignen sich für unterschiedliche Anwendungen. Gemeinsam bieten sie ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Wände in echte Hingucker zu verwandeln.



PVC- und Weichmacherfrei




erfüllt die Anforderungen des eco-Institut-Labels und des Umweltsiegels Blauer Engel



stösst keine gesundheitsschädlichen Stoffe aus



Recyclinganteil von 25 %



www.blauer-engel.de/uz120



In 3 Größen verfügbar:

642 x 315 x 3 mm

1180 x 392 x 3 mm

2550 x 1200 x 3 mm


Natürlich anmutende Oberflächen & Designs
Robust, langlebig & einfach verlegbar



1035880



Weitere Informationen



Beton-Optik

Ab Lager
verfügbar!



1035879 · 1034163
82230710



Beton-Optik

* Ab Werk
lieferbar!



1035880 · 1034162
82230711

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1035879	Beton graubraun NK34 / AC6 micro 4V, R10B keramischer Verbundstoff PVC	642 x 315 x 3 mm	Beton
1035880	Beton hellgrau NK34 / AC6 micro 4V, R10B keramischer Verbundstoff PVC	642 x 315 x 3 mm	Beton
82230710*	XL Beton graubraun NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	1180 x 392 x 3 mm	Beton
82230711*	XL Beton hellgrau NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	1180 x 392 x 3 mm	Beton
1034162	XXL Beton graubraun NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Beton
1034163	XXL Beton hellgrau NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Beton

Stein-Optik



1037880 · 1034164
82230709 · 82230699

Stein-Optik



1034165 · 82230712
82230692

CompoundPro Mehrzweckkleber



1036954 Kartusche 450 g
1036955 Eimer 5,5 kg
1036956 Eimer 15 kg

Passende Wandprofile finden
Sie auf Seite 50/51.

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1037880	Quarz beige NK34 / AC6 micro 4V, R10B keramischer Verbundstoff PVC	642 x 315 x 3 mm	Stein
82230699*	Quarz beige NK34 / AC6 micro 4V, R10B keramischer Verbundstoff PVC	780 x 392 x 3 mm	Stein
82230692*	Quarz grau NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	642 x 315 x 3 mm	Stein
82230709*	XL Quarz beige NK34 / AC6 micro 4V, R10B keramischer Verbundstoff PVC	1180 x 392 x 3 mm	Stein
82230712*	XL Quarz grau NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	1180 x 392 x 3 mm	Stein
1034164	XXL Quarz beige NK34 / AC6 micro 4V, R10B keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Stein
1034165	XXL Quarz grau NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Stein






Stein-Optik



82230713

Stein-Optik



82230707

Stein-Optik



82230715

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
82230713*	Monticelli light beige R10B, NK 34 / AC 6, micro 4V Fase	1180 x 392 x 3 mm	Stein
82230707*	Massa sandy beige R10B, NK 34 / AC 6, micro 4V Fase	1180 x 392 x 3 mm	Stein
82230715*	Barone antartic grey R10B, NK 34 / AC 6, micro 4V Fase	1180 x 392 x 3 mm	Stein

* Ab Werk
lieferbar!



82230713

Stein-Optik




82230703

Stein-Optik



82230716

Stein-Optik



82230717

Stein-Optik



82230706



Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
82230703*	Carona rocket grey R10B, NK 34 / AC 6, micro 4V Fase	780 x 392 x 3 mm	Stein
82230716*	Lambrusco mouse grey R10B, NK 34 / AC 6, micro 4V Fase	1180 x 392 x 3 mm	Stein
82230717*	Avola vesuvius anthracite R10B, NK 34 / AC 6, micro 4V Fase	1180 x 392 x 3 mm	Stein
82230706*	Caletta moonstone grey R10B, NK 34 / AC 6, micro 4V Fase	1180 x 392 x 3 mm	Stein

Marmor-Optik



1036496

Marmor-Optik



1037910 · 1035365
82267922

Schiefer-Optik



1035878 · 1039080
1035877

MultiConnect Kleber von Classen




Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1036496	XXL Marmor weiss NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Marmor
82267922*	Marmor grau NK34 / AC6, R10B keramischer Verbundstoff PVC	780 x 392 x 3 mm	Marmor
1037910	XL Marmor grau NK34 / AC6, R10B keramischer Verbundstoff PVC	1180 x 392 x 3 mm	Marmor
1035365	XXL Marmor grau NK34 / AC6, R10B keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Marmor
1035878	Schiefer NK34 / AC6 micro 4V, R10B keramischer Verbundstoff PVC	642 x 315 x 3 mm	Schiefer
1039080	XL Schiefer NK34 / AC6 micro 4V, R10B keramischer Verbundstoff PVC	1180 x 392 x 3 mm	Schiefer
1035877	XXL Schiefer NK34 / AC6 micro 4V, R10B keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Schiefer






Beton-Optik



1036155

Uni-Optik




1036941



Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1036155	XXL Dekor NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Beton
1036941	XXL weiss NK34 / AC6, keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Uni

Holz-Optik



1036639

Holz-Optik



1036641

Holz-Optik



1036640 · 1039081

Ab Lager
verfügbar!




Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1036639	XXL Nebel Eiche NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Holz
1036641	XXL Honig Eiche NK 34 / AC 6 keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Holz
1036640	XXL Eiche Savanne NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	2550 x 1200 x 3 mm	Holz
1039081	XL Eiche Savanne NK34 / AC6 keramischer Verbundstoff PVC	1180 x 392 x 3 mm	Holz



Hochwertige DESIGNPANEELN



Die Designpaneele bestehen aus **recyceltem Kunststoff**, **MDF** und hochwertigem **Echtholz furnier** aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die sehr gute Schallabsorption der Paneele schafft ein angenehmes und ruhiges Raumklima. Die Wandmontage ist mit Kleber oder Verschraubung möglich. Als Deckenverkleidung müssen die Paneele mit Schrauben montiert werden.




In 2 Größen verfügbar:
2440 x 605 x 2,2 mm
3000 x 605 x 2,2 mm


Gewicht pro Paneel: 13,5 kg

team-wall[®]







1034760



1033917 · 1034755




1033916 · 1034756



1033958




1033914



1033915 · 1035364



1033918



1039265

Für einen optisch schönen Abschluss oder zur Gestaltung einer Außenecke, empfehlen wir Ihnen die entsprechenden **Ergänzungsleisten**. Diese sind, passend zu den Designpaneelen, in **7 Dekoren** erhältlich und einfach individuell zu montieren.




Mit einer Abmessung von **2,2 x 2,5 x 300 cm** sind sie für alle Paneelgrößen passend.


BestellNr.	Bezeichnung	Größe/Stärke mm
1033916	Eiche geölt echtholzfurniert	605 x 2440 x 22
1033915	Eiche Grau echtholzfurniert	605 x 2440 x 22
1033917	Eiche hell echtholzfurniert	605 x 2440 x 22
1034760	Esche echtholzfurniert	605 x 2440 x 22
1033914	Räuchereiche echtholzfurniert	605 x 2440 x 22
1033918	Schwarzeiche echtholzfurniert	605 x 2440 x 22
1033958	Walnuss echtholzfurniert	605 x 2440 x 22
1039265	Unika 25 weiss	605 x 2440 x 22
1034755	Profi Eiche hell echtholzfurniert	605 x 3000 x 22
1034756	Profi Eiche geölt echtholzfurniert	605 x 3000 x 22
1035364	Profi Eiche Grau echtholzfurniert	605 x 3000 x 22



1035820



1038906



1038907

Zubehör Boxen (siehe Seite 32)



Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1035820	Eiche hell echtholzfuniert, Polyester grau	520 x 2440 x 18 mm	Holz
1038906	Eiche hell echtholzfuniert, Polyester schwarz	520 x 2440 x 18 mm	Holz
1038907	Eiche geölt echtholzfuniert, Polyester schwarz	520 x 2440 x 18 mm	Holz

Ab Lager
verfügbar!



Gewicht pro Paneel: 13,88 kg

ACHTUNG:
Die Oberfläche kann bei
intensiver Sonneneinstrahlung
den Farbton verändern!




Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke	Optik
1036910	Stone Beton	520 x 2440 x 18 mm	Beton



1036910

Kleber und Schrauben zur professionellen und sicheren Montage auch bei uns erhältlich.



Schrauben 100 Stück
1035366



Kartusche 300 ml
1033919



Eimer 2,5 kg
1033920

Passendes ZUBEHÖR

Ab Lager
verfügbar!



Haken · Ablagen · Schrauben · Licht

Set à 68 Teile

- je 2 kurze/ lange Ablageplatten
- 6 gebogene Haken + 6 Stifthaken
- 6 Bildhalterungen + diverse Beschläge



gebräunter Stahl RAL 8025
1037791



Messing RAL 1004
1037793



Schwarz RAL 9011
1037792



Aufhänger Set à 2 Stück

Bronce 1038987
Gold 1038989
Schwarz 1038988




Aufhänger Rahmen Set à 2 Stück

Bronce 1038993
Gold 1038995
Schwarz 1038995




Ablage Small

Bronce 1038981
Gold 1038983
Schwarz 1038982



Ablage Large

Bronce 1038984
Gold 1038986
Schwarz 1038985



Wandverkleidung

ALUCOM®DESIGN



ALUCOM®DESIGN-Interieur sind **3 mm** starke Aluverbundplatten mit einseitigem Dekor für den Innenbereich. Die beeindruckenden Digitaldruckmotive begeistern durch ihre Ausdrucksstärke und naturnahe Abbildung von **Stein, Metall oder Holz**. Die zum Motiv passenden Oberflächen unterstreichen das haptische Erleben der Platten – lebendige **Steinstruktur**, gleichmäßige **Perlstruktur** oder täuschend echte **Holzstruktur**.

Entdecken Sie Dekore sowie Oberflächen **Supermatt** oder den brillanten **Hochglanz**! Den größten Vorteil bieten die großflächigen Wandverkleidungen beim Einsatz in Bad, Küche und Wohnraum durch die einfache Anwendung und die enorme Zeitersparnis bei der Montage. Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten fugenlos direkt auf gereinigte Untergründe geklebt – ohne Lärm und Schmutz. Die hygienischen Oberflächen sind leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk können sich kaum festsetzen. Optimal für Anwendungen in Nassräumen und als dekorative Wandverkleidung in Innenräumen geeignet.

Eigenschaften

- harte Oberfläche, abriebfest, kratzfest
- hohe Dimensionsstabilität
- wasserfest und chemikalienbeständig
- lichtbeständig nach DIN EN 15187
- fugenlos, passgenau an Plattenstößen
- leichte Be- und Verarbeitung
- schnelle, zeitsparende Montage
- Kanten biegsam mit Fräskanttechnik
- einfache Reinigung und Erhalt der Platten
- Brandklassifikation B2 nach DIN 4102-1
- temperaturbeständig –30°C bis +80°C



Aluverbundplatten mit Bildmotiv
auch als Individualdruck möglich.



In 4 Formaten erhältlich:

1000 x 2550 x 3 mm
1250 x 2550 x 3 mm
1500 x 2550 x 3 mm
1500 x 3050 x 3 mm


Anwendungen

- Bad und Dusche
- Sanitär- und SPA-Einrichtungen
- Wand- und Deckenverkleidungen im Innenausbau
- Nischenrückwände (z. B. Küchen)
- Laden- und Messebau, Displays
- Restaurant- und Hotelausbau
- Büro- und Praxisräume


28 Dekore:
Marmor, Stein, Metall,
Holz, Unifarben




5 verschiedene Oberflächenstrukturen



Perlstruktur (PE)




Steinstruktur (ST)



Holzstruktur (WO)



Hochglanz (HG)



Supermatt (SM)





Rost dunkel ST
82299350 · 82299351



Metall oxidiert ST
82299345 · 82299346



Metall oxidiert dunkel ST
82300518 · 82300519



Wildeiche fein WO
82300474 · 82300475




Wallis WO
derzeit nicht verfügbar



Schwarzwald Eiche hell WO
82299357 · 82300473




Wildeiche Lamelle PE
82300499 · 82300500



Bruchstein dunkel ST
82300520 · 82300521



Bruchstein Natur ST
82299352 · 82299353



NACHHALTIGKEIT

Bei der Produktion der dekorativen Oberflächen von ALUCOM® DESIGN-Interieur werden nur organische Tinten verwendet. Ein UV-gehärteter Lack bildet die fertige Oberfläche. Das Verpressen von Platten mit hohem Temperatur- und somit Energiebedarf wie bei anderen Produkten und Herstellungsverfahren ist bei ALUCOM® DESIGN-Interieur nicht notwendig. Dadurch wird Energie sparsamer eingesetzt und es können große Mengen CO₂ eingespart werden.

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke
82299350	Rost dunkel ST	1500 x 3050 x 3 mm
82299351	Rost dunkel ST	1250 x 2550 x 3 mm
82299345	Metall oxidiert ST	1500 x 3050 x 3 mm
82299346	Metall oxidiert ST	1250 x 2550 x 3 mm
82300518	Metall oxidiert dunkel ST	1500 x 3050 x 3 mm
82300519	Metall oxidiert dunkel ST	1250 x 2550 x 3 mm
82300474	Wildeiche fein WO	1500 x 3050 x 3 mm
82300475	Wildeiche fein WO	1250 x 2550 x 3 mm
82299357	Schwarzwald Eiche hell WO	1500 x 3050 x 3 mm
82300473	Schwarzwald Eiche hell WO	1250 x 2550 x 3 mm
82300499	Wildeiche Lamelle PE	1250 x 2550 x 3 mm
82300500	Wildeiche Lamelle PE	1500 x 3050 x 3 mm
82300520	Bruchstein dunkel ST	1500 x 3050 x 3 mm
82300521	Bruchstein dunkel ST	1250 x 2550 x 3 mm
82299352	Bruchstein Natur ST	1500 x 3050 x 3 mm
82299353	Bruchstein Natur ST	1250 x 2550 x 3 mm





Marmor Kalkweiß ST
82300505 · 82300506



Burgund Weiß PE / HG
82300507 · 82300508 / 82300509



Burgund Beige PE
82300480 · 82300481
82300482 · 82300483



Beton Metallic PE
82300489 · 82300491
82300492 · 82300490




Stein Grau ST
82299337 · 82299338
82299339 · 82299340




Louise ST
82299347 · 82299348
82299349



Loft Grau ST
82299341 · 82299342
82299343 · 82299344



Schiefer PE
82300476 · 82300477
82300478 · 82300479



UNI Cremebeige NCS 2005 Y30R, PED
82300516 · 82300517



Burgund Beige

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke
82300505	Marmor Kalkweiß ST	1250 x 2550 x 3 mm
82300506	Marmor Kalkweiß ST	1500 x 3050 x 3 mm
82300507	Burgund Weiß PE	1250 x 2550 x 3 mm
82300508	Burgund Weiß PE	1500 x 3050 x 3 mm
82300509	Burgund Weiß HG	1250 x 2550 x 3 mm
82300480	Burgund Beige PE	1500 x 3050 x 3 mm
82300481	Burgund Beige PE	1250 x 2550 x 3 mm
82300482	Burgund Beige PE	1500 x 2550 x 3 mm
82300483	Burgund Beige PE	1000 x 2550 x 3 mm
82300489	Beton Metallic PE	1000 x 2550 x 3 mm
82300491	Beton Metallic PE	1500 x 3050 x 3 mm
82300492	Beton Metallic PE	1250 x 2550 x 3 mm
82300490	Beton Metallic PE	1500 x 2550 x 3 mm
82299337	Stein Grau ST	1500 x 3050 x 3 mm
82299338	Stein Grau ST	1250 x 2550 x 3 mm
82299339	Stein Grau ST	1500 x 2550 x 3 mm
82299340	Stein Grau ST	1000 x 2550 x 3 mm
82299347	Louise ST	1000 x 2550 x 3 mm
82299348	Louise ST	1500 x 3050 x 3 mm
82299349	Louise ST	1250 x 2550 x 3 mm
82299341	Loft Grau ST	1500 x 3050 x 3 mm
82299342	Loft Grau ST	1250 x 2550 x 3 mm
82299343	Loft Grau ST	1000 x 2550 x 3 mm
82299344	Loft Grau ST	1500 x 2550 x 3 mm
82300476	Schiefer PE	1500 x 3050 x 3 mm
82300477	Schiefer PE	1250 x 2550 x 3 mm
82300478	Schiefer PE	1500 x 2550 x 3 mm
82300479	Schiefer PE	1000 x 2550 x 3 mm
82300516	UNI Cremebeige	1000 x 2550 x 3 mm
82300517	UNI Cremebeige	1500 x 2550 x 3 mm

ALUCOM®DESIGN-Interieur Montageklebeband 82300549

Montagezubehör


Die Aluverbundplatten können schnell und einfach mit herkömmlichen Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen wie z. B. Kreis- und Stichsagen bearbeitet werden.

Auf dem vorbereiteten Untergrund können die Interieur-Platten mit Silikon **Otto-Seal S110** oder **Einkomponentenkleber** (1K-Kleber) verklebt werden. Sie finden Klebstoffe sowie auch Spezialwerkzeuge, wie z. B. den Magnet-Stempel, in unserem Sortiment, sowie auch passende Aluminiumprofile in verschiedenen Ausführungen.






Aragon Schwarz SM
82300488



Aragon dunkel PE
82300484 · 82300485
82300486 · 82300487




UNI Weiß – RAL 9016 PE
82299354 · 82299355
82299356




Aragon Weiß PE / HG
82300493 · 82300494 · 82300495
82300496 · 82300497 / 82300498




Aragon Silber PE
82300501 · 82300502
82300503




UNI Reinweiß – RAL 9010 PE
82300504



UNI Lichtgrau – RAL 7035 PE
82300512 · 82300513



UNI Staubgrau – RAL 7037 PE
82300514 · 82300515




UNI Anthrazitgrau – RAL 7016 PE
82300510 · 82300510

Bestellnr.	Bezeichnung	Größe / Stärke
82300488	Aragon Schwarz SM	1250 x 2550 x 3 mm
82300484	Aragon dunkel PE	1500 x 3050 x 3 mm
82300485	Aragon dunkel PE	1250 x 2550 x 3 mm
82300486	Aragon dunkel PE	1000 x 2550 x 3 mm
82300487	Aragon dunkel PE	1500 x 2550 x 3 mm
82299354	UNI Weiß – RAL 9016 PE	1000 x 2550 x 3 mm
82299355	UNI Weiß – RAL 9016 PE	1500 x 2550 x 3 mm
82299356	UNI Weiß – RAL 9016 PE	1250 x 2550 x 3 mm
82300493	Aragon Weiß PE	1500 x 3050 x 3 mm
82300494	Aragon Weiß PE	1250 x 2550 x 3 mm
82300495	Aragon Weiß PE	1000 x 2100 x 3 mm
82300496	Aragon Weiß PE	1500 x 2550 x 3 mm
82300497	Aragon Weiß PE	1000 x 2550 x 3 mm
82300498	Aragon Weiß HG	1250 x 2550 x 3 mm
82300501	Aragon Silber PE	1000 x 2550 x 3 mm
82300502	Aragon Silber PE	1250 x 2550 x 3 mm
82300503	Aragon Silber PE	1500 x 3050 x 3 mm
82300504	UNI Reinweiß – RAL 9010 PE	1250 x 2550 x 3 mm
82300512	UNI Lichtgrau – RAL 7035 PE	1000 x 2550 x 3 mm
82300513	UNI Lichtgrau – RAL 7035 PE	1500 x 2550 x 3 mm
82300514	UNI Staubgrau – RAL 7037 PE	1000 x 2550 x 3 mm
82300515	UNI Staubgrau – RAL 7037 PE	1500 x 2550 x 3 mm
82300510	UNI Anthrazitgrau – RAL 7016 PE	1000 x 2550 x 3 mm
82300510	UNI Anthrazitgrau – RAL 7016 PE	1500 x 2550 x 3 mm

🔍 Aragon weiss

🔍 Aragon dunkel




Individualdruck

Konfigurieren Sie Ihr eigenes Wandbild!
Mit ALUCOM®DESIGN - Individualdruck gestalten Sie Ihre Räume nach Ihrem persönlichen Geschmack. Der ausdrucksstarke Druck von Bildmotiven macht Ihr Wandbild einzigartig.

Mit einer maximalen Plattenhöhe von 4,04 m und einer maximalen Breite von 1,49 m pro Platte setzen wir Ihre Wandgestaltung großflächig um. Durch die Kombination einzelner Platten entsteht ein nahtloses, fugenloses Wandbild in jeder beliebigen Breite.



ALUCOM®DESIGN - Individualdruck Ideen für die Wand.



Wandmotive ALLUSLATE®



Alluslate® – Das leistungsstarke, leicht zu installierende Innenpaneel.

Die Sandwichpaneele, die aus zwei äußeren Aluminiumschichten bestehen, widerstandsfähig und verformbar sind und sich für alle Arten von Verkaufsräumen eignen: in gewerblichen Einrichtungen wie Verkaufstheken, Bücherregalen, Möbeln, Schränken und sogar in vertikalen Innenwänden in Restaurants und Cafés, Hotels, Badezimmern und Wohnungen.



Trockeninstallation



Leicht und einfach anzubringend: ca. 6,7 kg/m²



Feuchtigkeits- und wasserabweisend



Feuerbeständigkeit: Euro-Klasse Paneel B s1 d0



Hochwertige Verarbeitung



Exklusive Designs mit handgefertigten Techniken



Einfache Reinigung



Biegbar

Größe: 1200 x 2600 x 4 mm

Gewicht: 21 kg • 6,7 kg/m²

Mögliche Oberflächen: matt & glänzend

Gesamtdicke Paneel: 4 mm





INFO:

Die Modelle **Bericcio**, **Calacatta** und **Forest** verfügen über ein waagrecht-kontinuierliches Design, bei dem die Paneele in einer bestimmten Reihenfolge nebeneinander angeordnet werden.

Für Modelle mit kontinuierlichem Design müssen die Paneele (A, B und C) mit ihrer jeweiligen Bestellnummer bestellt werden.

In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar



Amazonic · Light · Matt

- A 82337467
- B 82337468
- C 82337469

In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar



Amazonic · Green · Matt

- A 82337464
- B 82337465
- C 82337466

In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar



Nostalgia · Rose · Matt

A 82337461

B 82337462

C 82337463

In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar



Nostalgia · Weiß · Matt

A 82337458

B 82337459

C 82337460





In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar



Capricce - Nocce - Matt

A 82337455

B 82337456

C 82337457

In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar



Capricce - Nero - Matt

A 82337452

B 82337453

C 82337454

In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar



Bericcio · Bronze · Matt

A 82337475

B 82337476

C 82337477

In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar



Bericcio · Grey · Matt

A 82337478

B 82337479

C 82337480

In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar



Glänzend oder Matt

Forest · Grey · Glazed / Matt

A 82337496 / 82337502

B 82337497 / 82337503

C 82337498 / 82337504

In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar



Glänzend oder Matt

Forest · Green · Glazed / Matt

A 82337493 / 82337499

B 82337494 / 82337500

C 82337495 / 82337501



Montagezubehör

Alluslate® Paneelen können schnell und einfach mit herkömmlichen Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden.

Auf dem vorbereiteten Untergrund können die Sandwichpaneelen mit Silikon **Otto-Seal S110** oder **Einkomponentenkleber** (1K-Kleber) verklebt werden. Sie finden Klebstoffe sowie auch Spezialwerkzeuge, wie z. B. den Magnet-Stempel, in unserem Sortiment, sowie auch passende Aluminiumprofile in verschiedenen Ausführungen.



In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar

Glänzend oder Matt



Calacatta · Viola · Glazed / Matt

A 82337481 / 82337487

B 82337482 / 82337488

C 82337483 / 82337489

In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar

Glänzend oder Matt



Calacatta · Grey · Glazed / Matt

A 82337484 / 82337490

B 82337485 / 82337491

C 82337486 / 82337492



Peak · Topo · Matt
82337474



Peak · Acero · Matt
82337473



Materica · Sand · Matt
82337470



Materica · Nut · Matt
82337471



Materica · Original · Matt
82337472





In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar

Timber · Oak · Matt

A 82337505

B 82337506

C 82337507



In 3 unterschiedlichen
Paneelen verfügbar

Timber · Walnut · Matt

A 82337508

B 82337509

C 82337510



Passendes ZUBEHÖR

Ab Lager
verfügbar!



Wand Profile Küberit

Eckschutzwinkel · Edelstahl, mit Schutzfolie

Wandprofile · Aluminium, mit Schutzfolie

271 U
ungebohrt

VE	10 x 2,5 m SBS
F2G Alu edelstahloptik f. g.	103 76 29
	21,30 €/St

273 U
ungebohrt

	10 x 2,5 m SBS
	103 76 28
	29,75 €/St

272 U
ungebohrt, 3-fach gekantet

VE	10 x 2,5 m SBS
F8G Edelstahl m. gebürstet	102 15 98
	55,22 €/St

153 U
ungebohrt

VE	10 x 2,6 m SBS
F2G Alu edelstahloptik f. g.	103 53 02
	38,50 €/St

163 U
ungebohrt

	10 x 2,6 m SBS
	103 59 80
	33,80 €/St

177 U
ungebohrt

VE	10 x 2,6 m SBS
F2G Alu edelstahloptik f. g.	103 60 40
	29,75 €/St

800 U
ungebohrt

	10 x 2,6 m SBS
	103 59 79
	23,80 €/St



175 U
2-TEILIGER CLIP-VERBINDER
2-PART CLIP CONNECTOR



FARBE COLOUR
F4/F11/F2G
LÄNGE LENGTH
3,00 m

162 U
2-TEILIGE CLIP-INNECKE
2-PART CLIP INTERNAL CORNER



FARBE COLOUR
F4/F11/F2G
LÄNGE LENGTH
3,00 m

176 U
H-PROFIL
H-PROFILE



FARBE COLOUR
F4/F11/F2G
LÄNGE LENGTH
2,55 m / 3,05 m

164 U
KOMBI INNEN- UND AUSSECKE
COMBI INTERNAL AND EXTERNAL CORNER



FARBE COLOUR
F4/F11/F2G
LÄNGE LENGTH
2,55 m / 3,05 m

178 U
U-PROFIL
U-PROFILE



FARBE COLOUR
F4/F11/F2G
LÄNGE LENGTH
2,55 m

279 U
L-PROFIL
L-PROFILE



FARBE COLOUR
F4/F11/F2G
LÄNGE LENGTH
3,05 m

Bathroom renovation with Küberit wall profile systems

- specially developed for bathroom renovation
- minimal work and little dirt
- a new, modern and waterproof wall surface design
- simply cover the existing tiles with wall panels

The newly created, jointless surface prevents the formation of dirt and mould, improves hygiene and also facilitates maintenance


FÜR BIS ZU 7,5|8,0 mm BELÄGE · FOR 7,5|8,0 mm COVERINGS

165 U
KOMBI INNEN- UND AUSSECKE
COMBI INTERNAL AND EXTERNAL CORNER



FARBE COLOUR
F4/F11/F2G
LÄNGE LENGTH
3,00 m

303 U
ABSCHLUSSPROFIL
BORDER PROFILE



FARBE COLOUR
F4/F11/F2G
LÄNGE LENGTH
3,00 m



Alu-Schienen strukturbeschichtet
Länge 2,5 m · Deckprofil Höhe 10 mm

Wand Profile Schlüter Trendline EQ



TSI
elfenbein
1030063



TSC
creme
1028909



TSBG
beigegrau
1030062



TSB
beige
1028905



TSSG
steingrau
1031127



TSG
grau
1029960



TSOB
bronze
1031502



TSLA
hellanthrazit
1028907



TSDA
dunkelanthrazit
1028906



TSR
rostbraun
1031503




Passendes ZUBEHÖR



Kleben & Dichten mit OTTO

- ✓ Elastisch und haftstark
- ✓ Witterungs- und temperaturbeständig
- ✓ Haftet auf vielen Materialien ohne Vorbehandlung
- ✓ Schadstofffrei



OTTOCOLL M595 C01 weiß
Verbrauch 750 gr oder 500 ml/m²
1037392

OTTOCOLL M550 Hightack C01 weiß
EC1 Plus, 1K-Hybrid STP Klebstoff für innen & aussen
Verbrauch ca. 1,5 m² / Kartusche
1038453



OTTOSEAL® S 70
Premium-Naturstein-Silikon 310 ml
1012125



OTTO Handpresspistole
mit Schiebehülse H37
1018815

Passende WERKZEUGE

Ab Lager
verfügbar!



Bearbeiten & Abdichten



Sicherheitsmesser mit Köcher
1038246

Gern berät Sie unser
geschultes Fachpersonal zu
den einzelnen Produkten.



Woodcut Ø125/22,2 mm
Carbid / Holztrennscheibe TT
1036626




Halbmondklingen in Green Box
für Sicherheitsmesser 20 Stück / Paket
1028015



Trapezklingen 50 mm in Green Box
für Sicherheitsmesser 20 Stück / Paket
1020784






Mutterspachtel Aluminium
18 cm ohne Einsatz
1024799



Zahnleisten B3
18 cm zweiseitig gezahnt für
Mutterspachtel Aluminium
1024802



Kleberspachtel mit Holzgriff
18 cm B7 1036192
18 cm B3 1024797



Rollstahl-Lineal
6 cm breit, 200 cm lang
1033847



Schälbohrer Set für Designbeläge
1033845



Multi Andrückroller Double zum anreiben von elastischen und textilen Belägen
1038209



OTTO Handpresspistole mit Schiebehülse H37
1018815



OTTO Glättmittel Spray 500 ml
1036719



Fugenfux Glättwerkzeug 4tlg.
6,5-8,5-10mm rund
1028897

Spezielle REINIGUNGSMITTEL



Dr. Schutz

Aktivreiniger R 280 für die Zwischenreinigung und zur Entfernung von starken Verschmutzungen ohne Anlösen von Polymerfilmen.

- Zur Reinigung abwaschbarer Oberflächen
- Hautschonend

PU-Reiniger (Reinigungskonzentrat) ist ein ideales Bauschluss- und Unterhaltsreinigungsmittel, die mit PU Siegel behandelt wurden oder eine werkseitige PU Oberflächenvergütung besitzen.

- Ermöglicht streifenfreies Reinigen
- Laugt die Oberfläche nicht aus

Universal-Fleckentferner Elatex ist ein alkoholbasierter Fleckentferner für hartnäckige Verschmutzungen. Sprühen Sie den Elatex Fleckentferner auf ein weiches, saugfähiges und fusselfreies Tuch (Microfasertücher).

- Entfernt Saft, Kaffee, Kaugummi, Filzstifte



750 ml
1030554



750 ml
1029892



200ml
1029899

OTTO Chemie

Reinigungstücher zur Entfernung von nicht ausgehärteten PU-Schaum-, Klebstoff- und Dichtstoffresten von allen Oberflächen.

- Starke Reinigungswirkung
- Hautverträglich
- Robust
- Fusselarm



Eimer (72 Stück)
1037394



INFO: Eine entsprechende Reinigungs- und Pflegeanleitung übergeben wir spätestens mit der Rechnung. Bitte beachten Sie die Vorgaben der Hersteller.

Abdichtungsnormen

NASSBEREICH

Die **DIN 18534** ist die Norm, die speziell für die Abdichtung von Innenräumen, einschließlich Nassbereichen, wie Badezimmern und Küchen, entwickelt wurde. Sie regelt die Planung, Ausführung und Instandhaltung von Abdichtungen und umfasst verschiedene Wassereinwirkungsklassen. Die Norm ist entscheidend für die korrekte Ausführung von Abdichtungsarbeiten in Nassräumen, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und die Lebensdauer der Baustoffe zu erhöhen.

Die neuen Änderungen der **DIN 18534**, die im Oktober 2025 umfassend aktualisiert wurden, bringen wichtige Änderungen mit sich, um teure Wasserschäden zu vermeiden. Dazu gehören das „**Gips-Verbot**“ und die neuen Spezialplatten, die in bestimmten Bereichen wie Duschen verwendet werden dürfen.

WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN

W0-I


Abdichtung nicht notwendig

Die Wassereinwirkungsklasse W0-I gilt für Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser, z. B. Wandflächen über Waschbecken.

W1-I & W2-I

Ausführung mit Abdichtung

Die Wassereinwirkungsklassen W1-I (mäßig) und W2-I (hoch) gelten für Flächen mit häufiger Einwirkung von Spritz- und/oder Brauchwasser, z. B. Wandflächen über Badewannen und in Duschen sowie auf Bodenflächen mit oder ohne Ablauf.



Wassereinwirkungs-klasse	Wassereinwirkung	Anwendungsbeispiele ^{1) 2)}	Untergrundbeschaffenheit
W0-I	gering Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser	• Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen • Bereiche von Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf, z. B. in Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Gäste-WCs	Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe dürfen zur Anwendung kommen, z. B.: • Gips- und Gipskalkputze aus Gips-Trockenmörtel • Gips-Wandbauplatten • Gipsplatten mit Vliesarmierung • Gipsfaserplatten • Gipsplatten • Calciumsulfatgebundene Estriche
W1-I	mäßig Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser	• Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern • Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf • Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich	Feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe sind erforderlich, z. B.: • Beton • Kalkzementputz der Mörtelgruppe CS II/III • Zementputz der Mörtelgruppe CS IV • Hohlwandplatten aus Leichtbeton • Zementgebundene mineralische Bauplatten • Verbundelemente aus expandiertem oder extrudiertem Polystyrol mit Mörtelbeschichtung und Gewebeamierung • Porenbeton-Bauplatten • Zementestrich • Korrosionsgeschützte metallische Werkstoffe
W2-I	hoch Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert	• Wandflächen von Duschen in Sportstätten/ Gewerbestätten • Bodenflächen mit Abläufen und/oder Rinnen • Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen • Wand- und Bodenflächen von Sportstätten/ Gewerbestätten	Feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe sind erforderlich, z. B.: • Beton • Kalkzementputz der Mörtelgruppe CS II/III • Zementputz der Mörtelgruppe CS IV • Hohlwandplatten aus Leichtbeton • Zementgebundene mineralische Bauplatten • Verbundelemente aus expandiertem oder extrudiertem Polystyrol mit Mörtelbeschichtung und Gewebeamierung • Porenbeton-Bauplatten • Zementestrich • Korrosionsgeschützte metallische Werkstoffe

- 1) Es kann zweckmäßig sein, auch angrenzende, nicht aufgrund ausreichender räumlicher Entfernung oder nicht durch bauliche Maßnahmen (z. B. Duschabtrennungen) geschützte Bereiche der jeweils höheren Wassereinwirkungsklasse zuzuordnen.
- 2) Je nach erwarteter Wassereinwirkung können die Anwendungsfälle verschiedenen Wassereinwirkungsklassen zugeordnet werden.

Wichtige Neuerungen und Pflichten:

- **Abdichtung unter Wannen:** Die Abdichtung unter und hinter Bade- und Duschwannen ist verpflichtend.
- **Silikon ist keine Abdichtung:** Silikonfugen gelten normativ nur als Wartungsfugen. Im Übergang von der Wand zur Wanne sind spezielle Wannendichtbänder oder Dichtmanschetten vorgeschrieben.
- **Systemtreue:** Abdichtungsstoffe müssen als geprüftes Gesamtsystem (Grundierung, Dichtbänder, Kleber und Abdichtungsbahn) verwendet werden.

- Dichtbänder, Dichtmanschetten und Dichtecken müssen im System mit dem jeweiligen Abdichtungsmaterial geprüft sein. Dichtmanschetten müssen flexible Dichtlippen aufweisen.
- In Bereichen, in denen lediglich Bodenflächen abzudichten sind, ist die Abdichtungsschicht mindestens 5 cm über OKFF hochzuführen.
- Bereiche unter und hinter Bade und Duschwannen sind durch Anbringen von Wannenranddichtbändern oder durch Fortführen der Abdichtungsschicht zu schützen.
- Die Abdichtung ist auch in Türlaibungen und hinter Türzargen hochzuführen.
- Wasserübertritt auf nicht abgedichtete Bodenflächen ist zu vermeiden. Je nach Wassereinwirkungsklasse sind in (Tür-)Zugängen Schwellenabschlüsse mit Niveauunterschied von mind. 1 cm, z. B. Schrägflächen, zu planen.

Nützliche MONTAGEHINWEISE

Installationstemperatur: 18–30°C
Luftfeuchtigkeit: 40–65%
Untergrundtemperatur: mind. 15°C

Die **Montage von Designplatten für Wände** hängt stark vom Material ab (z. B. Alu-Verbund, Holz, PVC oder Akustikfilz). Unabhängig vom Material lässt sich die Installation in zwei Hauptmontagearten unterteilen: das direkte Verkleben auf der Wand oder das Befestigen auf einer Unterkonstruktion.

1. Untergrund vorbereiten

Prüfen: Der Untergrund muss tragfähig, eben, trocken und staubfrei sein.

Grundieren: Stark saugende Wände (Putz, Gips) mit Tiefengrund vorbehandeln.

Fliesen erfordern einen speziellen Haftgrund.

Akklimatisieren: Platten vorab 48 Stunden im Zielraum flach lagern.


2. Zuschnitt der Platten

Messen: Wandfläche genau ausmessen und Verschnitt einplanen.

Werkzeug: Alu-Verbund- und Holzplatten mit einer Kreissäge oder feinen Stichsäge zuschneiden. PVC- oder Filzelemente lassen sich oft mit einem scharfen Cuttermesser trennen.

Aussparungen: Löcher für Steckdosen oder Lichtschalter vorab mit einer Lochsäge bohren.

Schneiden:



3. Die Montagearten im Vergleich

Variante A: Direktes Verkleben.

Absolut ebene Wände ohne Feuchtigkeit.

Montagekleber oder Neutral-Silikon.

Sehr geringe Aufbauhöhe, extrem schnelle Montage.

Ideal für Küchenrückwände und Duschen

(z. B. Alu-Verbund).

Variante B: Unterkonstruktion.


Gleicht unebene Wände optimal aus.

Holzlaten, Schrauben, Profilkammern.

Kabel/Rohre verschwinden dahinter; Zusatz-

dämmung möglich. Ideal für ungerade Wände und schwere Holz-/Akustikpaneele.

Installation:




4. Plattenstöße und Ecken

Stoß-auf-Stoß: Einige Systeme erlauben eine fugenlose Montage ohne Profile. Saubere Schnittkanten sind hierbei zwingend erforderlich.

Profile: Verwenden Sie Aluminium- oder Kunststoffprofile (Innen-, Außen- und Abschlussleisten), um Kanten sauber zu kaschieren.

Fräskantentechnik: Bestimmte Designplatten können durch rückseitiges Einfräsen direkt um Ecken gebogen werden (Herstellerhinweise beachten).

Dehnungsfugen:





Zentrale Zwethau

Gramer GmbH
Herzberger Strasse 14
04886 Beilrode OT Zwethau

Telefon: 03421/7327-0 *Zentrale*
03421/7327-17 *Ausstellung*
03421/7327-23 *Ausstellung*
03421/7327-12 *Profi-Büro*
03421/7327-16 *Profi-Büro*

E-Mail: ausstellung@gramer-gmbh.de

**Öffnungszeiten Ausstellung/
Profi-Büro/Lager:**

Mo – Fr 6:30 – 19:00 Uhr
Sa 8:00 – 14:00 Uhr



Niederlassung Halle/Saale

Gramer GmbH
Kanenaer Weg 7
06112 Halle/Saale

Telefon: 0345/444786-0
E-Mail: halle@gramer-gmbh.de

**Öffnungszeiten Ausstellung/
Profi-Büro/Lager:**

Mo – Fr 6:30 – 19:00 Uhr
Sa 8:00 – 14:00 Uhr

Niederlassung Leipzig

Gramer GmbH
Torgauer Straße 49
04318 Leipzig

Telefon: 0341/234643-0
E-Mail: leipzig@gramer-gmbh.de

**Öffnungszeiten Ausstellung/
Profi-Büro/Lager:**

Mo – Fr 6:30 – 19:00 Uhr
Sa 8:00 – 14:00 Uhr

Niederlassung Dessau

Gramer GmbH
Am Eichengarten 14
06842 Dessau

Telefon: 0340/21640-32
E-Mail: dessau@gramer-gmbh.de

**Öffnungszeiten Ausstellung/
Profi-Büro/Lager:**

Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr
Sa 10:00 – 14:00 Uhr

